



ENTREVERO

Bifentrin 10 EC



EL INSECTICIDA DE AMPLIO
ESPECTRO DE ATANOR.
ALTO PODER DE VOLTEO



ATANOR
UNA COMPAÑÍA ALBAUGH™

ENTREVERO: es un insecticida-acaricida piretroide que actúa por contacto e ingestión a muy bajas dosis. Controla insectos del orden de lepidópteros, homópteros, hemípteros y otros que atacan los cultivos agrícolas.

Tiene un excelente control sobre orugas, chinches, trips, acaros y arañas en los cultivos de Soja, Poroto, Papa, Manzano, Pera y Durazno.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Inmediata acción de volteo sobre poblaciones de insectos lepidópteros y chinches tratados.
- ▶ Rápido control, eficiente y con la más alta residualidad dentro de los insecticidas piretroides.
- ▶ Posee una alta solubilidad en ceras de la cutícula por su coeficiente octanol-agua elevado, que le permite permeabilizar sustancias no polares obteniendo mayor penetración en hojas e insectos.
- ▶ Por su conformación molecular, no produce efectos de dispersión en ácaros.
- ▶ Es menos afectado por la incidencia de la luz y las altas temperaturas.

COMPOSICIÓN

Bifentrin 10 %

FORMULACIÓN

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

GRUPO DE MODO DE ACCIÓN

3 A

BANDA TOXICOLÓGICA

AMARILLO- GRUPO II

PARA MÁS INFO ESCANEÁ EL QR



DOSIS DE USO Y PLAGAS QUE CONTROLA

DURAZNERO	Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (<i>myzus persicae</i>)	10 cc/hl
MANZANO	Acaro tejedor (<i>tetranychus urticae</i>)	20-30 cc/hl
	Arañuela roja europea (<i>panonychus ulmi</i>)	20-30 cc/hl
	Bicho canasto (<i>olieticus platensis</i>)	20 cc/hl
	Chicharritas (<i>cercópidos</i>)	20 cc/hl
	Gusano de la pera y de la manzana (<i>carpocapsa pomponella</i>)	20 cc/hl
	Psílido del peral (<i>cacopsyla pyricola</i>)	20-30 cc/hl
PAPA	Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (<i>myzus persicae</i>)	70 cc/hl
PERAL	Acaro tejedor (<i>tetranychus urticae</i>)	20-30 cc/hl
	Arañuela roja europea (<i>paponychus olmi</i>)	20-30 cc/hl
	Bicho canasto (<i>olieticus platensis</i>)	20 cc/hl
	Chicharritas (<i>cercópidos</i>)	20 cc/hl
	Gusano de la pera y de la manzana (<i>carpocapsa pomponella</i>)	20 cc/hl
	Psílido del peral (<i>cacopsyla pyricola</i>)	20-30 cc/hl
POROTO	Chicharritas (<i>cercópidos</i>)	60 cc/hl
	Mosca blanca (<i>bermicia tabaco</i>)	60 cc/hl
SOJA	Chinche de la alfalfa (<i>piezodorus guildinii</i>)	160-180 cc/hl
	Chinche verde (<i>nezara viridula</i>)	160-180 cc/hl
	Oruga de las leguminosas (<i>anticarsia gemmatalis</i>)	25-35 cc/hl
	Trips del poroto (<i>caliothrips phaseoli</i>)	150 cc/hl

* SE RECOMIENDA LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA PARA AJUSTAR LAS DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN.

BENEFICIOS

- ▶ Amplio espectro de control sobre lepidópteros, chinches y trips.
- ▶ No pierde su efectividad aún con altas temperaturas ambiente.
- ▶ Mayor persistencia de Acción.
- ▶ Menor impacto sobre insectos benéficos.
- ▶ Mayor efectividad de contacto que otros piretroides.
- ▶ Único piretoride con efecto acaricida.
- ▶ Menor reinfestación.

* RECORDAR MONITOREAR LAS PLAGAS Y ACTUAR DE ACUERDO A UMBRALES PREESTABLECIDOS PARA LOGRAR BUENOS CONTROLES.

ATANOR S.C.A.

ALBARELLOS 4914 - (B1605AFR) MUNRO
BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: +54(11) 4721-3400/7400 (LINEAS ROTATIVAS)



ATANOR

UNA COMPAÑÍA ALBAUGH™

WWW.ATANOR.COM.AR

