



Dow AgroSciences

Insecticida

Delegate[®]

EL NUEVO ESTANDAR DE CONTROL PARA
CARPOCAPSA Y GRAFOLITA



Soluciones para un mundo en crecimiento

Insecticida Delegate®



DELEGATE ES UN INSECTICIDA DE ORIGEN NATURAL PARA EL CONTROL DE CARPOCAPSA Y GRAFOLITA. COMBINA ALTA EFICACIA, PODER DE VOLTEO Y RESIDUALIDAD CON UN EXCELENTE PERFIL TOXICOLOGICO Y ECOTOXICOLOGICO.



Formulación:

Gránulo dispersable en agua (WG) al 25%

Delegate: EL NUEVO ESTANDAR DE CONTROL

- * **POTENCIA:** altamente efectivo en dosis bajas.
- * **CONSISTENCIA:** alta efectividad demostrada durante cinco años de ensayos en el Alto Valle.
- * **FLEXIBILIDAD:** la mejor opción tanto para el control de las primeras eclosiones como para aplicaciones antes de la cosecha.

Modo de acción:

Actúa por contacto e ingestión en un sitio de acción diferente al de otros insecticidas, lo que le confiere un alto poder de volteo.

Principio activo: Spinetoram.



Crisopa

Orden: Neurópteros
Familia: Crisópidos



Vaquita

Orden: Coleópteros
Familia: Coccinélidos

VENTAJAS DE USO DE Delegate

- Altamente efectivo a dosis bajas
- Bajo impacto en benéficos
- Excelente perfil ecotoxicológico
- Se degrada rápidamente en suelo y agua
- Acción translaminar - No se lava por lluvias
- Novedoso modo de acción (manejo de resistencia)
- Corto período de carencia
- Fácil dosificación en el campo
- Producto banda verde
- Muy seguro para el aplicador

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (g/hL)	RECOMENDACION	CARENCIA
	Carpocapsa <i>Cydia pomonella</i>	12-15 g/hL	Utilizar la dosis menor con bajas presiones de plaga	1 día*
	Grafolita <i>Cydia molesta</i>	15-20 g/hL	Utilizar la dosis menor con bajas presiones de plaga	1 día*

* NOTA:
Las carencias indicadas en esta etiqueta corresponden a las exigencias del mercado local.
Para cultivos de exportación, atenerse a las regulaciones del país de destino.

TOLERANCIAS DE RESIDUOS EN LOS PRINCIPALES DESTINOS (PPM)

	ARG	USA	CAN	UE	CODEX
Pomáceas	0,2	0,2	0,1	0,2	0,05
Duraznos / Nectarinas	0,2	0,2	0,2	0,2	-

RECOMENDACIONES DE USO

Número máximo de aplicaciones
No realizar más de **3 aplicaciones** por temporada. Evitar aplicaciones de **Delegate** en generaciones sucesivas de la plaga.

Período de reingreso
Esperar **4 horas** después de realizada la aplicación para reingresar personas o animales al área tratada.

Compatibilidad
No presenta problemas de compatibilidad. **Delegate** puede ser aplicado en mezcla con surfactantes no iónicos y productos fitosanitarios de uso común en fruticultura. No mezclar con productos fuertemente alcalinos.



dowagro.com.ar

Dow AgroSciences Argentina S.A.
Boulevard Cecilia Grierson 355, Dique IV, Piso 25
Puerto Madero (C1107CPG) | Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4510-8600 | Fax: (54 11) 4510-8668 | facilita@dow.com



Dow AgroSciences

Soluciones para un mundo en crecimiento