

ACARICIDA SUPERIOR CON CONTROL DE TODOS LOS ESTADÍOS DE DESARROLLO.

Insecticida de gran poder y eficacia. Formulado con spirodiclofen, interfiere en el metabolismo de los lípidos y elimina las plagas de manera eficaz.

BENEFICIOS Y FORTALEZAS

- Alta eficiencia de acción.
- Gran espectro de control: huevos, juveniles, hembras adultas.
- Poder residual aún después de lluvias.
- Excelente herramienta para el manejo de resistencias.
- No afecta a los insectos benéficos.



MOMENTO DE APLICACIÓN







Receso invernal

Pre-floración

80% Floración

Caídas de pétalos

Crecimiento frutos

45 Días pre-cosecha Cosecha Post-cosecha

RECOMENDACIONES DE USOS PRINCIPALES

CULTIVOS

ENFERMEDADES E INSECTOS CONTROLADOS

Manzana, pera, cereza, ciruelo, duraznero, mandarino, naranjo, olivo.

Acaro del agamuzado del peral (Epitrimerus pyri N.), ácaro del tostado (Phyllocoptruta oleivora), ácaro tejedor (Tetranychus urticae), arañuela parda (Bryobia rubrioculus), arañuela roja europea (Panonychus ulmi), eriofido del olivo (Aceria oleae N.), eriofido del olivo (Oxycenus maxwelli k.), psílido (Cacopsylla pyricola).

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN

MODO DE ACCIÓN

FORMULACIÓN

BANDA TOXICOLÓGICA

OBSERVACIONES

Spiridiclofen 24%

23- IRAC, Inhibidores de la Acetil-COA-Carboxilasa

SC Suspención concentrada

Aplicar cuando se observa la presencia de las primeras formas móviles, con tratamiento que garantice el mojado de toda la planta.

PRESENTACIÓN | 4x5 lt







www.gleba.com.ar

