



LISTO PARA USAR

# STORM®

## CEBO RODENTICIDA EN BLOQUES

SUPERWARFARINICO-MONODOSICO RATICIDA DE ACCIÓN PROLONGADA

**COMPOSICIÓN:**  
FLOCOUMAFEN 4-hydroxy-3-[1,2,3,4 tetrahydro-3-[ 4-(4-trifluorometilbenciloxy)-naftil]-cumarina (combinación de isómeros cis y trans) .....0.005 g  
Vehículo atrayente, amargante y colorante c.s.p. ....100 g  
**LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LA CORRECTA DOSIFICACIÓN, ASÍ COMO LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DE LA ETIQUETA Y/O PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO**

Inscripto en el M.S. RNPUD N° 0680003 Certificado SENASA N° C-0310/2001 Disposición SENASA 0246/95
<b>VENTA Y USO RESTRINGIDO A PROFESIONALES PROHIBIDA SU VENTA LIBRE</b>
<b>No inflamable</b>

N° de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento: por razones técnicas en otro lugar del envase

# 12 x1 kg

CUIDADO



VENENO

Industria inglesa  
Representante en la República Argentina de BASF SE • 67056 Ludwigshafen • Alemania  
Importado y Distribuido por: BASF Argentina S.A. - Tucumán 1 - Tel.: 4317-9600 (C1049AAA) Buenos Aires



LISTO PARA USAR

# STORM®

## CEBO RODENTICIDA EN BLOQUES

SUPERWARFARINICO-MONODOSICO RATICIDA DE ACCIÓN PROLONGADA

**COMPOSICIÓN:**  
FLOCOUMAFEN 4-hydroxy-3-[1,2,3,4 tetrahydro-3-[ 4-(4-trifluorometilbenciloxy)-naftil]-cumarina (combinación de isómeros cis y trans) .....0.005 g  
Vehículo atrayente, amargante y colorante c.s.p. ....100 g  
**LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LA CORRECTA DOSIFICACIÓN, ASÍ COMO LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS DE LA ETIQUETA Y/O PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO**

Inscripto en el M.S. RNPUD N° 0680003 Certificado SENASA N° C-0310/2001 Disposición SENASA 0246/95
<b>VENTA Y USO RESTRINGIDO A PROFESIONALES PROHIBIDA SU VENTA LIBRE</b>
<b>No inflamable</b>

N° de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento: por razones técnicas en otro lugar del envase

# 12 x1 kg

CUIDADO



VENENO

Industria inglesa  
Representante en la República Argentina de BASF SE • 67056 Ludwigshafen • Alemania  
Importado y Distribuido por: BASF Argentina S.A. - Tucumán 1 - Tel.: 4317-9600 (C1049AAA) Buenos Aires

**MANTENER EN LUGARES INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS. EVITAR LA INGESTIÓN ACCIDENTAL, EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. DEBERÁ APLICAR EL PRODUCTO EN CAJAS CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO (VER MÉTODOS DE APLICACIÓN Y DOSIS). PRIMEROS AUXILIOS**

Contacto con los ojos: Enjuagar bien con abundante agua limpia  
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.  
Ingestión: ACUDIR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE, llevando una etiqueta de STORM®.  
IMPORTANTE: EN CASO DE INTOXICACIÓN. Acudir inmediatamente al médico y llamar a los teléfonos de consulta toxicológica.

**INDICACIONES DE USO MEDICO**  
**Grupo químico:** superwarfarinas- compuestos de acción anticoagulante: fragilidad capilar y hemorragia.  
**Nombre común:** flocoumafen.  
**ANTIDOTO:** Vitamina K1 (Phytomenadione) y tratamiento sintomático (descontaminación, signos vitales)  
**Tratamiento:** Las medidas en caso de ingestión son el rescate del tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 horas post-ingestión y repetir a las 72 horas.  
Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.  
**Evidencia de ingestión:** Debido a que el producto contiene una sustancia colorante, la aparición de una coloración violácea alrededor y dentro de la boca, puede indicar ingestión.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA DE CENTROS TOXICOLOGICOS:**  
**Provincia de Buenos Aires:** Centro de intoxicaciones del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel: (011) 4962-6666 y (011) 4962-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlinico G. Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 y (011) 4658-7777. Hospital de Niños La Plata, tel.: (0221) 451-5555. **Provincia de Córdoba:** Servicio de Toxicología. Hospital de Urgencias: Catamarca 440, Tel.: (0351) 427-6200. Servicio de Intoxicaciones, Hospital de Niños: Bajada Pucará s/n CP 5000. Córdoba. TE: (0351) Conn. 458-6400 / Guardia 458-6406/ Jefe de toxicología: 456-6455. **Rosario, Santa Fe:** Servicio de toxicología. Sanatorio de Niños. Alvear 858 PB A. Rosario. Tel.: (0341) 4480202.

ACUDIR AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO.

**PRECAUCIÓN GENERALES: MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZARLO.**

**PRECAUCIONES**  
· Usar guantes, barbijo y protección ocular.  
· No comer, beber o fumar mientras se manipula o coloca la estación de cebado. Evitar el contacto con la boca, ojos o la piel. Luego de aplicación del producto y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavarse abundantemente con agua.  
· Aplicar en sitios inaccesibles para niños y mascotas (en especial de perros, gatos y aves de corral).

- No aplicar en lugares cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilación que condicione la persistencia del raticida en el ambiente.
- Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado.
- Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar desrratizado.
- Avisar a los usuarios de las instalaciones que se esta realizando la aplicación de las estaciones de cebado, la formulación y las precauciones a adoptar, entregando un instructivo escrito.
- No colocar en lugares donde puedan contaminarse los alimentos o el agua y en caso de necesidad, realizar el tratamiento con personal instruido debidamente.
- Terminado el tratamiento, retirar y eliminar los cebos no consumidos y restos parcialmente consumidos.
- Quemar o enterrar a los roedores muertos y eliminar los restos del producto en forma segura y autorizada. Se advierte que cada autoridad jurisdiccional fija normas de eliminación de residuos para las empresas.

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- No transportar y/o almacenar el envase de **STORM®** conjuntamente con animales, medicamentos o alimentos.
- Almacene **STORM®** en su envase original cerrado bajo llave.
- No almacenar **STORM®** junto a materiales que por sus fuertes olores pueden alterar las propiedades organolépticas o afectar su palatabilidad y atracción para los roedores.
- Emergencias (Argentina) 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09.

**Riesgos ambientales:** Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No contaminar los cursos de agua.

Las instrucciones de uso de este producto, reflejan la opinión de expertos basada en estudios de uso en establecimientos y ensayos prácticos. Las direcciones de uso deben ser consideradas como reales y ser observadas cuidadosamente. No obstante es imposible prevenir cualquier riesgo inherente al uso de este producto que no fuera realizado según las instrucciones. La disminución de la eficacia puede ocurrir por factores externos como condiciones ambientales adversas, presencia de otros productos, poblaciones de individuos resistentes, o el uso /aplicación del producto no de acuerdo a las instrucciones del marbete, todos estos son factores que escapan al control de BASF Argentina S.A. Todos estos riesgos serán asumidos por el usuario del producto. La empresa garantiza solamente la calidad del producto en su envase original. BASF Argentina S.A. no asume otro compromiso que el indicado en la presente nota.

® Marca Registrada **BASF**

**81104236AR1016**

