

#### PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

**MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:** Evitar su inhalación, el contacto con piel y ojos, y la contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto y los utensilios empleados en la aplicación del producto. No comer, beber o fumar durante las tareas.

**RIESGOS AMBIENTALES: TOXICIDAD PARA ABEJAS:** Virtualmente no tóxico para las abejas. Es moderadamente tóxico para los peces y ligeramente tóxico para las aves. **Continúa en el folleto adjunto.**

**PRIMEROS AUXILIOS:** En cualquier caso conseguir ayuda médica.

**CONTACTO OCULAR:** Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua durante por lo menos 15 min.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Quitar los zapatos y las ropas contaminadas. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón, y enjuagar. Lavar las ropas antes de reutilizarlas.

**INHALACIÓN:** Retirar la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada.

**INGESTIÓN:** Si la persona está lúcida, inducir el vómito. No administrar nada por boca ni inducir el vómito si la persona está inconsciente. El lavaje gástrico debe estar supervisado por personal entrenado.

**ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: CLASE TOXICOLÓGICA: III Producto POCO PELIGROSO. SUPER ONECIDE PRODUCE IRRITACIÓN DERMAL. SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: SUPER ONECIDE NO PRODUCE IRRITACIÓN OCULAR NI ES SENSIBILIZANTE DERMAL. ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: NO POSEE**

#### CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Unidad Toxicológica del Hospital de Niños (011) 4962-6666 y 4962-2247
- Centro Nacional de Intoxicaciones: (011) 4658-7777 y 4654-6648
- TAS (0341) 480077 y 4242727



#### Composición

fluazifop -p-butyl ..... 35 g  
Coadyuvantes e inertes, c.s.p..... 100 g

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en el SENASA con el N°: 36.116

N° de Lote /  
Fecha de  
vencimiento /

No inflamable



Cont. Neto:  
**5 Litros**

ORIGEN: ARGENTINA

SUPER ONE CIDE es marca registrada de ISK Distribuida exclusivamente por INSUAGRO.

Distribuye: INSUMOS AGROQUÍMICOS S.A. Av. Santa Fe 1731, piso 3° "10" C1060ABD Bs. As.  
Tel/fax: (011) 4815-9469/ (011) 4812-4982 / 4811-7210 - www.insuagro.com.ar

#### GENERALIDADES:

SUPER ONECIDE es un herbicida post-emergente de acción sistémica, descubierto por ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD, JAPÓN, y desarrollado por ISK ARGENTINA BRANCH que controla malezas gramíneas perennes y anuales en cultivos de hoja ancha como soja y girasol, entre otros.

**MODO DE ACCIÓN:** Aplicado sobre el cultivo enmalezado, SUPER ONECIDE es rápidamente absorbido y translocado hacia los puntos de crecimiento de las malezas Gramíneas ejerciendo su acción herbicida, de modo que cesa la competencia de éstas con el cultivo.

A los 5-7 días de la aplicación, las malezas manifiestan manchas rojo-violáceas en sus hojas superiores y una clorosis progresiva que culmina con la muerte de las plantas afectadas a las 2-3 semanas del tratamiento, según las condiciones ambientales existentes. En las gramíneas perennes (sorgo de Alepo y gramón) puede observarse la destrucción de los rizomas y/o estolones a partir de yemas y nudos.

#### INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN:

1. Verter agua limpia en el tanque del equipo pulverizador hasta la mitad de su capacidad.
2. Agregar SUPER ONECIDE, luego ISHIOIL y poner en funcionamiento el agitador del equipo.
3. Completar con agua el llenado del tanque y homogenizar antes de iniciar aplicación.

#### Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

SUPER ONECIDE puede aplicarse con cualquier equipo pulverizador que permita una adecuada distribución del formulado y un uniforme tamaño de gota. La aplicación con equipo terrestre se debe realizar con 100 a 200 l/hm<sup>2</sup> (l/ha) según tipo, tamaño y densidad de las malezas presentes y del cultivo para asegurar un eficaz mojado. La presión de trabajo no debe ser menor a 40 libras por pulgada cuadrada y la barra del equipo debe estar provista de pastillas de abanico plano serie 80 (ej 8002) cuando la distancia entre picos sea de 35 cm y de la serie 110 (ej. 11003) en caso de que estén a 70 cm entre sí. En caso de aplicación con equipo aéreo.

Se recomienda un volumen total de 15/20 l/hm<sup>2</sup> (l/ha). Se recomienda en herbicidas sistémicos de 20-30 gotas / cm

SUPER ONECIDE es selectivo para cultivos de hoja ancha.

En la República Argentina, su uso está recomendado para los siguientes cultivos: SOJA, GIRASOL Y MANI.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

##### USO COMO GRAMINICIDA

MALEZAS	DOSIS (L/HA)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Sorgo de Alepo ( <i>Sorghum halepense</i> )	0,4-5	Desde 15 cm de altura hasta hoja bandera. Óptimo: entre 15 y 30 cm de altura (3 a 6 hojas).
Gramón ( <i>Cynodon dactylon</i> )	0,5-0,6	Sobre maleza joven, antes de floración. Óptimo: estolones entre 10 y 15 cm de largo.
Gramíneas anuales*	0,4-0,5	Desde 1 a 4 hojas (antes de macollaje).

\*Capín (*Echinochloa spp.*), Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*), Pie de gallina (*Eleusine indica*), Brachiaria (*Brachiaria spp.*)

##### USO DE COADYUVANTES

En los tratamientos con SUPER ONECIDE debe adicionarse aceite agrícola ISHIOIL al 1% del volumen de aplicación.

##### RESTRICCIONES DE USO:

Para lograr la máxima eficacia con SUPER ONECIDE es importante tener en cuenta las siguientes precauciones:

- Trozar bien los rizomas de sorgo de Alepo y gramón durante la preparación de la cama de siembra del cultivo.
- No aplicar bajo condiciones de stress hídrico.
- Evitar los tratamientos en horarios de fuerte insolación y temperatura.
- Suspender la aplicación si hay riesgo de lavado por lluvia inminente (menos de 4 horas).
- Evitar los tratamientos si la velocidad del viento supera los 10 km/hora. Tener precaución para que la deriva del producto no afecte a los cultivos Gramíneas aledaños.
- No conviene escardillar antes de la aplicación del producto. Dejar transcurrir 5-7 días desde el tratamiento para realizar una labor de escardillo.
- SUPER ONECIDE es selectivo para cultivos de hoja ancha. En la República Argentina, su uso está recomendado para los siguientes cultivos: SOJA, GIRASOL Y MANI.



SUPER ONECIDE no tiene limitaciones en cuanto a período de carencia. El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

**COMPATIBILIDAD:** SUPER ONECIDE es compatible con la mayoría de los insecticidas (fosforados y piretroides). La mezcla con herbicidas postemergentes para control de malezas de hoja ancha, a excepción de bentazón, disminuye la actividad graminicida de SUPER ONECIDE, por lo que no se recomienda utilizar dicha mezcla.

**FITOTOXICIDAD:** A las dosis recomendadas y siguiendo las recomendaciones de uso no se observan efectos fitotóxicos.

**AVISO DE CONSULTA TÉCNICA:** Ante cualquier duda CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

**INSUMOS AGROQUÍMICOS GARANTIZA LA CALIDAD DE LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE ESTE PRODUCTO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. SIN EMBARGO NO SE RESPONSABILIZA POR EL DAÑO QUE PUEDA CAUSAR DEBIDO AL USO INCORRECTO O DIFERENTE AL INDICADO EN ESTA ETIQUETA.**



**CUIDADO**



**CUIDADO**