

# CULTIVOS INTENSIVOS

## ZN



Powered by  
**Foliflo**  
Technology

### La tecnología de alto contenido de nutrientes en suspensión.

MAIA está diseñado para promover el desarrollo de las raíces y el crecimiento vegetativo cuando se aplica de forma temprana.

Su aplicación en las etapas reproductivas promueve el rendimiento mediante la reducción de la caída de frutos y la promoción del crecimiento de los mismos.

 **FertiGlobal®**

La nutrición eficiente de los cultivos combinada con servicios técnicos avanzados

FertiGlobal® puede asegurar las mejores soluciones tecnológicas para fortalecer las plantas durante todas las fases de crecimiento y asegurar el máximo a través del rendimiento saludable de las plantas.





Powered by  
**Foliflo**  
Technology

## CULTIVOS INTENSIVOS

### Acerca de la tecnología

- Suspensión de alto contenido de nutriente
- Formulaciones estables en temperaturas frías y calientes
- Formulaciones a base de agua
- Formulaciones libres de nitrato, sulfato y cloruro.

### Para asegurar

- Fácil absorción por el tejido de la hoja
- Alta resistencia contra condiciones de estrés abiótico
- Plantas sanas
- Más biomasa
- Sin riesgo de fitotoxicidad

**Composición** Zinc Total (Zn) 40% (700g/L)

**Formulación** Suspensión concentrada

### Recomendaciones de uso

CULTIVOS	Aplicación Vía Foliar	
	Dosis (L/ha)	Momento de Aplicación
Papa	0,8 - 1,2	Aplicación 1 semana postemergencia y una aplicación a inicios de tuberización
Cítricos-Olivos	2- 4	1-2 Aplicaciones post-cuaje, en flujo de crecimiento de primavera. 1-2 Aplicaciones en flujo de crecimiento de otoño si se encuentran deficiencias de Zinc
Vid	0,8 - 1,2	1-3 aplicaciones. En prefloración, en inicio de floración. En caso de observar deficiencias empezar las aplicaciones con 20 cm de brote
Berries	0,8 - 1,2	1-2 aplicaciones. En crecimiento de brote y en prefloración.
Hortalizas de Hoja	1 - 2	1-2 aplicaciones cada 10-14 días a partir de 4 hojas verdaderas
Hortalizas de Fruto	1 - 2	2-3 aplicaciones cada 10-14 días en 4-6 hojas verdaderas, prefloración y cuaje
Hortalizas de Bulbo	1 - 2	1-2 aplicaciones cada 10-14 días en 2-3 hojas verdaderas, y en inicio de crecimiento acelerado



**FertiGlobal®**