

## PRECAUCIONES

- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- No exponerse a la aspersión.
- El contacto con el producto concentrado puede inducir a una sensación temporal de hormigueo, particularmente en la cara, la que desaparece sin dejar efectos secundarios.
- Almacenar el productos en su envase original en lugar seguro, lejos del calor, llamas abiertas, alimentos o utensilios de comida, **almacenar a temperatura ambiente.**
- No reutilizar los envases vacíos, para otros propósitos. Realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.
- **Extremadamente Tóxico** para los peces e **invertebrados acuáticos ostras y camarones**; no contaminar cursos de agua **ni aplicar directamente al agua.**
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **Producto corrosivo, causa daño irreversible a los ojos, puede ser fatal si se ingiere, causa irritación a la piel.**
- **NO ALMACENARLO JUNTO CON ALIMENTOS.**
- **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMESTICOS.**

### Equipo de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación.

- Usar guantes de goma **resistentes a productos químicos**, botas de goma, overol impermeable.
- Protegerse los ojos, usando antiparras al contorno del rostro.
- Para evitar aspiración, usar mascarilla.
- Trabajar en un área ventilada.

**Protección al medio ambiente: Fendona® 6 SC**, es de baja toxicidad para aves y animales. **Es extremadamente tóxico** para peces, no aplicar en cursos de agua.

**Desechos:** Enterrar los residuos en un lugar autorizado, lejos de cursos de agua.

Enjuagar tres veces con agua los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.

**Fugas y Derrames:** Absorber con arena, aserrín u otro material apropiado y eliminar en forma autorizada por la autoridad local. Fregar bien las superficies contaminadas utilizando una solución alcalina.

**Tiempo que debe mediar entre la aplicación y la reentrada al recinto tratado (tiempo de reingreso):** No reingresar al área tratada antes del periodo de reingreso.

**Síntomas de intoxicación:** En caso de sobre exposición o ingestión intencional puede presentarse ataxia, y convulsiones. **Diarrea, náuseas y vómitos.**

### Primeros auxilios

- **Contacto dermal:** quítese la ropa y lave el área afectada con abundante agua y jabón.
- **Contacto con los ojos:** lávelos con abundante agua limpia y corriente. Llame al médico si la irritación persiste.
- **Inhalación:** traslade a la persona afectada para un lugar ventilado y llame al médico si continúa el malestar.
- **Ingestión:** no inducir el vómito. Procure inmediatamente asistencia médica llevando la etiqueta o envase del producto. No de nada por vía oral ni provoque el vómito a una persona inconsciente.

**AVISO AL MEDICO:** No hay antídoto específico. Utilizar anti-histamínicos si es necesario. En caso de ingestión puede ser necesario realizar lavado gástrico cuidadosamente, tratamiento posterior sintomático según cuadro clínico del paciente.

### Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 2 2640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 2 2635 3800 (**Atención las 24 horas los 365 días del año**)

CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56) 2 2247 3600

**Nota al comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/2017-M.E.S JUN 2017 - 2

**BASF**

We create chemistry

# Fendona® 6 SC

## Suspensión Concentrada 6%

Insecticida piretroide de suspensión concentrada para el control de insectos voladores y rastreros. Efectivo en todo tipo de superficies.

**Fendona® 6 SC** es un insecticida piretroide de rápida acción y largo efecto residual que prolonga el control sobre insectos por un periodo superior a 60 días.

**Grupo químico:** Piretroide.

### Composición

Alfacypermetrina\* .....6% p/v  
Otros componentes c.s.p. ....100% p/v  
\*(S)  $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil(1R, 3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2dimetilciclopropano carboxilato y (R)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil(1S, 3S)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (metilcarbonoil)vinil fosfato

**Registro I.S.P N°: P- 279/16**

**Producto no inflamable, no corrosivo, no explosivo**

### Lote:

**Fecha de fabricación:**

**Vencimiento: 24 meses desde la fecha de elaboración**



**Contenido neto: 1 Litro**

**Venta Especializada**

## LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

**BASF S/A**

Av. Brasil, 791 - Bairro Engenheiro Neiva  
12521-900-Guaratinguetá  
São Paulo, Brasil

Importado y Distribuido por

**BASF Chile S.A.**

Carrascal 3851 - Casilla 3238  
Fono: (56) 2 2640 7000  
Santiago - Chile  
Representante en Chile de BASF SE

® Marca Registrada de BASF



**Clase III  
Ligeramente Peligroso**



RECOMENDACIONES DE USO: ABRIR AQUI



# Fendona® 6 SC

## Características y forma de acción del producto:

**Fendona® 6 SC**, es un insecticida de amplio espectro de control sobre insectos voladores y rastreros. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos.

Tiene alto poder de volteo, prolongada acción residual, en todas las superficies (madera, vidrio, cemento, ladrillo o superficie encaladas).

Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto.

**Fendona® 6 SC** no mancha ni deja olor.

## DOSIS:

a) Para el control de **cucarachas** de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, **chinchés domésticas**, **escarabajos de las alfombras**, **hormigas**, **moscas**, **mosquitos**, **pulgas en el ambiente**.

Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar, o se desee una persistencia prolongada utilice una cantidad de 50 cm<sup>3</sup> de **Fendona® 6 SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 m<sup>2</sup>. En tratamientos de mantenimiento utilizar la dosis de 25 cm<sup>3</sup> de **Fendona® 6 SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 m<sup>2</sup>.

b) Para el control de **vinchucas** (*Triatoma infestans*) utilice 100 cm<sup>3</sup> de **Fendona® 6 SC** por máquina de 5 litros para cubrir 100 m<sup>2</sup> de superficie.

## Método adecuado de preparar las dispersiones o diluciones

### Instrucciones de Uso

Las recomendaciones de uso dependen del tipo de superficie y de la plaga

PLAGA	TIPO DE SUPERFICIE		OBSERVACIONES (*)
	Fina (Uso doméstico)	Absorbente (Uso agropecuario)	
Insectos voladores y rastreros como chinchés domésticas, escarabajos de las alfombras, hormigas, moscas, mosquitos, pulgas en el ambiente.	50 cc / 5 L agua para 100 m <sup>2</sup>	100 cc / 10 L agua para 100 m <sup>2</sup>	Pulverizar dirigido a las superficies como techos, paredes y lugares donde se encuentren los insectos. Aplicar hasta punto de goteo.
Vinchucas	-----	100 cc / 10 L agua para 100 m <sup>2</sup>	Asegurar buen mojado.
Baratas o cucarachas <i>Blatella germanica</i> , <i>Periplaneta americana</i> , <i>Blatta orientalis</i> )	50 cc / 5 L agua para 100 m <sup>2</sup>	100 cc / 10 L agua para 100 m <sup>2</sup>	Aplicar en los lugares donde transitan las baratas. Asegurar buen mojado.

(\*) También se puede aplicar **Fendona® 6 SC**, a las dosis recomendadas, con un pincel, en lugares donde no es posible asperjar insecticidas (hospitales, centros de salud, etc.)

**Método de aplicación para todas las plagas mencionadas:** Aplicar con pulverizadora a las dosis recomendadas en todos sitios donde transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, rejillas, medianeras, cables por donde transite, etc...procurando asperjar en forma homogénea las superficies mencionadas.

**Preparación de las dispersiones o diluciones:** Prediluir **Fendona® 6 SC** en un poco de agua y luego adicionarlo a la pulverizadora con agua hasta la mitad; agregar la cantidad necesaria agitando bien para que se haga una correcta mezcla.

**Tiempo de reingreso:** Esperar 12 horas; ventilar antes del reingreso.

## PRECAUCIONES

- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- No exponerse a la aspersión.
- El contacto con el producto concentrado puede inducir a una sensación temporal de hormigueo, particularmente en la cara, la que desaparece sin dejar efectos secundarios.
- Almacenar el productos en su envase original en lugar seguro, lejos del calor, llamas abiertas, alimentos o utensilios de comida, **almacenar a temperatura ambiente.**
- No reutilizar los envases vacíos, para otros propósitos. Realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.
- **Extremadamente** Tóxico para los peces e **invertebrados acuáticos ostras y camarones**; no contaminar cursos de agua **ni aplicar directamente al agua.**
- Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **Producto corrosivo, causa daño irreversible a los ojos, puede ser fatal si se ingiere, causa irritación a la piel.**
- **NO ALMACENARLO JUNTO CON ALIMENTOS.**
- **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO RESPONSABLES Y ANIMALES DOMESTICOS.**

Equipo de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación.

- Usar guantes de goma **resistentes a productos químicos**, botas de goma, overol impermeable.
- Protegerse los ojos, usando antiparras al contorno del rostro.
- Para evitar aspiración, usar mascarilla.
- Trabajar en un área ventilada.

**Protección al medio ambiente:** Fendona® 6 SC, es de baja toxicidad para aves y animales. **Es extremadamente** tóxico para peces, no aplicar en cursos de agua.

**Desechos:** Enterrar los residuos en un lugar autorizado, lejos de cursos de agua.

Enjuagar tres veces con agua los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.

**Fugas y Derrames:** Absorber con arena, aserrín u otro material apropiado y eliminar en forma autorizada por la autoridad local. Fregar bien las superficies contaminadas utilizando una solución alcalina.

**Tiempo que debe mediar entre la aplicación y la reentrada al recinto tratado (tiempo de reingreso):** No reingresar al área tratada antes del periodo de reingreso.

**Síntomas de intoxicación:** En caso de sobre exposición o ingestión intencional puede presentarse ataxia, y convulsiones. **Diarrea, náuseas y vómitos.**

### Primeros auxilios

- **Contacto dermal:** quítese la ropa y lave el área afectada con abundante agua y jabón.
- **Contacto con los ojos:** lávelos con abundante agua limpia y corriente. Llame al médico si la irritación persiste.
- **Inhalación:** traslade a la persona afectada para un lugar ventilado y llame al médico si continúa el malestar.
- **Ingestión:** no inducir el vómito. Procure inmediatamente asistencia médica llevando la etiqueta o envase del producto. No de nada por vía oral ni provoque el vómito a una persona inconsciente.

**AVISO AL MEDICO:** No hay antídoto específico. Utilizar anti-histamínicos si es necesario. En caso de ingestión puede ser necesario realizar lavado gástrico cuidadosamente, tratamiento posterior sintomático según cuadro clínico del paciente.

### Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 2 2640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 2 2635 3800 **(Atención las 24 horas los 365 días del año)**

CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56) 2 2247 3600

**Nota al comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

 - **BASF**

We create chemistry

# Fendona® 6 SC

## Suspensión Concentrada 6%

**Insecticida piretroide de suspensión concentrada para el control de insectos voladores y rastreros. Efectivo en todo tipo de superficies.**

**Fendona® 6 SC** es un insecticida piretroide de rápida acción y largo efecto residual que prolonga el control sobre insectos por un periodo superior a 60 días.

**Grupo químico:** Piretroide.

### Composición

Alfacypermetrina\*.....6% p/v

Otros componentes c.s.p.....100% p/v

\* (S)  $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil(1R, 3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato y (R)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil(1S, 3S)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (metilcarbonoil)vinil fosfato

**Registro I.S.P N°: P- 279/16**

**Producto no inflamable, no corrosivo, no explosivo**

### Lote:

**Fecha de fabricación:**

**Vencimiento: 24 meses desde la fecha de elaboración**



**Contenido neto: 1 Litro**

**Venta Especializada**

## LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Fabricado por:

**BASF S/A**

Av. Brasil, 791 - Bairro Engenheiro Neiva  
12521-900-Guaratinguetá  
São Paulo, Brasil

Importado y Distribuido por

**BASF Chile S.A.**

Carrascal 3851 - Casilla 3238  
Fono: (56) 2 2640 7000  
Santiago - Chile  
Representante en Chile de BASF SE

® Marca Registrada de BASF

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/2017-M.E.S JUN '2017 - 3



**Clase III**  
**Ligeramente Peligroso**

