

FERTILIZANTE PARA USO FOLIAR

Poly-K

LIQUIDO

Composición:

Potasio total (K).....	16,0 %
------------------------	--------

GRADO: 0-0-16

GRADO EQUIVALENTE: 0-0-20

pH: 11,6

SENSA Nº 15.547

Cont. neto:

ORIGEN: EE.UU.

Nº de partida:

Registrado por:

GLEBA S.A.

Avda. 520 y Ruta Prov. 36

(1903) Melchor Romero

La Plata - Pcia. de Bs.As.

Tel/fax: (0221) 491-3062 / 6093

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Poly-K es un fertilizante para aplicación foliar en diferentes cultivos que presenten carencias de potasio, de acuerdo a las indicaciones del cuadro de recomendaciones de uso.

PREPARACION:

- 1) Llene el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta un tercio de su capacidad total.
- 2) Agregue la cantidad necesaria de **Poly-K** y agite por unos minutos.
- 3) Complete el tanque con agua limpia hasta casi su capacidad total.
- 4) Si va a agregar otros agroquímicos, agréguelos al final y agite unos minutos antes de iniciar la aplicación.

PRECAUCIONES: Si va a mezclar **Poly-K** con otros agroquímicos, lea las etiquetas de los agroquímicos para analizar sus compatibilidades. **Poly-K** es un producto alcalino, por lo que no es recomendable mezclarlo con calcio, magnesio o con otros productos sensibles a pH alcalino.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS (l/ha)	MOMENTO Y NUMERO DE APLICACIONES
Manzanas y perales	4 a 5	2 a 3 aplicaciones, desde frutos cuajados hasta el viraje de color de los frutos.
Vides	4 a 5	En variedades de color efectuar 2 a 3 aplicaciones desde bayas de 5 mm hasta pinta.
Duraznos y Ciruelas	4	2 a 3 aplicaciones, desde endurecimiento de carozos hasta toma de color en frutos.
Cerezos	4	Aplicar con fruto cuajado para mejorar calibre y color.
Almendros	4	Aplicar desde inicio de endurecimiento del carozo para mejorar calibre.
Paltas	4 a 5	2 a 3 aplicaciones con frutos cuajados.
Cítricos	4 a 5	2 a 3 aplicaciones con frutos cuajados.
Arándanos, Frambuesas y Frutillas	2 a 3	2 a 3 aplicaciones con frutos cuajados.
Tomates y Ajíes	4 a 5	3 a 5 aplicaciones con frutos cuajados.

INDICACIONES DE USO:

Las aplicaciones de **Poly-K** con equipos terrestres convencionales deben efectuarse con un volumen mínimo de agua de 200 litros por hectárea para cultivos y 1000 litros por hectárea para frutales.

Al efectuar aplicaciones aéreas aplicar **Poly-K** en un volumen mínimo de 20-30 litros por hectárea.

ES COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE LOS PLAGUICIDAS DE USO COMUN POR LO QUE PERMITE SER APLICADO CONJUNTAMENTE EN DISTINTOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS.

SE DEBERA UTILIZAR CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO NO POLAR NO IONICO O CONJUNTAMENTE CON PLAGUICIDAS.

NO APLICAR EN DIAS CALUROSOS O EN HORAS DE GRAN INSOLACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACIÓN COMUN (INCORPORADOS AL SUELO).

LAS DOSIS INDICADAS EN ESTA ETIQUETA SON ORIENTATIVAS, PUDIÉNDOSE VARIAR SEGÚN ANÁLISIS FOLIAR Y EL ASESORAMIENTO DEL INGENIERO AGRÓNOMO DE LA ZONA.