

FERTILIZANTE PARA USO FOLIAR

# RAZORMIN

LIQUIDO

Composición:

Nitrógeno total (N).....	4,0 %
Fósforo (P) asimilable.....	2,0 %
Potasio (K) soluble en agua.....	2,5 %
Hierro (Fe).....	0,4 %
Zinc (Zn).....	0,1 %
Manganeso (Mn).....	0,1 %
Boro(B).....	0,1 %
Molibdeno (Mo).....	0,01 %

Además contiene trazas de cobre

**GRADO: 4 - 2 - 2,5**

**GRADO EQUIVALENTE: 4 - 4 - 3**

**pH: 4,2**

SENASA Nº 15.770

Cont. neto: 1 LITRO

ORIGEN: ESPAÑA

Nº de partida:  
FECHA DE VTO  
Registrado por:

ATLANTICA AGRICOLA  
BLAS PARERA 1035  
SAN RAFAEL- MENDOZA

Fabricado por:

ATLANTICA AGRICOLA S.A  
C/Corredera, 33 – 03400 Villena (Alicante) España  
Tel: (34)965800412 – (34) 965800358  
Fax: (34)965800323  
info@atlanticaagricola.com  
www.atlanticaagricola.com

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** RAZORMIN es un fertilizante para aplicación foliar en diferentes cultivos que presenten carencias de nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes, de acuerdo a las indicaciones del cuadro de recomendaciones de uso. Está indicado particularmente para el uso en hortícolas y frutales luego del trasplante.

**PREPARACION:** Agregue el RAZORMIN al tanque, al final. Puede usarse en combinación con la mayoría de los pesticidas y fertilizantes comúnmente utilizados, en todo caso, es recomendable efectuar pruebas de compatibilidad.

**PRECAUCIONES:** Revise la compatibilidad con suspensiones altas en potasio y mezclas de otros químicos.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVO	Dosis (cc/100 L de agua)	MOMENTO Y NUMERO DE APLICACIONES
Frutales: manzanos, perales, kiwis, cerezos, ciruelos, duraznos, damascos, nectarines, paltas, cítricos, almendros, nogales, olivos, chirimoyas, papayas, uva de mesa, uva vinífera	200-300 ó 2 l/ha	Para estimular el crecimiento de raíces nuevas. Aplicar en brotación y postcosecha, 2-3 aplicaciones por temporada.
Berries: frutillas, frambuesas, arándanos, zarzaparrilla, moras, grosellas	200-300	
Hortalizas: Lechugas, pimientos, tomates, radicheta, coliflor, brócoli, espinaca, acelga, arvejas, habas, maíz, alcaucil, apio, pepinos, zapallitos italianos, zapallo, batata, papa	200-300	
Almácigos	100-200	
Hidroponia	150-200	
Céspedes y Áreas verdes	250-500	
Ornamentales: Claveles, Rosas, Crisantemos, Gerberas, Lillium, Gladiolos, Tulipanes, Alstroemerias, Girasoles, Margaritas, Gipsophilas	200-300	Aplicar foliar en etapas vegetativas para estimular enraizamiento y brotación
Cultivos: Maíz, Trigo, Avena, Cebada, Colza, Soja	300 cc/ha	

**INDICACIONES DE USO:** Las aplicaciones de RAZORMIN con equipos terrestres convencionales deben efectuarse con un volumen mínimo de agua de 200 litros por hectárea para cultivos y 1000 litros por hectárea para frutales.

Al efectuar aplicaciones aéreas aplicar RAZORMIN en un volumen mínimo de 20-30 litros por hectárea.

ES COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE LOS PLAGUICIDAS DE USO COMUN POR LO QUE PERMITE SER APLICADO CONJUNTAMENTE EN DISTINTOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS.

**SE DEBERA UTILIZAR CON EL AGREGADO DE UN TENSIOACTIVO NO POLAR NO IONICO (0,5% - 1%) O CONJUNTAMENTE CON AGROQUIMICOS.**

**NO APLICAR EN HORAS DE CALOR O MAXIMA INSOLACIÓN.**

**ESTE PRODUCTO ES UN COMPLEMENTO Y NO UN SUSTITUTO DE LOS FERTILIZANTES DE APLICACIÓN COMUN (INCORPORADOS AL SUELO).**

LAS DOSIS INDICADAS EN ESTA ETIQUETA SON ORIENTATIVAS, PUDIÉNDOSE VARIAR SEGÚN ANÁLISIS FOLIAR Y EL ASESORAMIENTO DEL INGENIERO AGRÓNOMO DE LA ZONA.